

Viết bởi

Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 13:45 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 22:37

Không ít người đã phải đến khám vì due to mủ bao hiểm bến, viêm chân tóc và nám da due to mủ bao hiểm không hợp vệ sinh.



TS Nguyễn Hữu Sáu, Viện Da liễu Quốc gia cho biết, hiện tại chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của due to mủ bao hiểm gây các bệnh cho tóc và da due to... Nhưng trong thời tiết, có nhiều i, đặc biệt là những ngày thường xuyên due to mủ bao hiểm như công nhân công trường, thời m... bao gồm các bệnh về viêm chân tóc, nám da due to cao hán hán. Gần đây số người đến khám các bệnh này cũng tăng cao. Nguyên nhân gây bệnh có nhiều, song nhiều bệnh nhân là do số đông mủ bao hiểm không đúng cách, không vệ sinh mủ và dùng chung nên lây bệnh.

Tuổi theo thời gian mà mức độ bệnh biến biến khác nhau. Độ viêm nám da due to, khi bệnh vi nám xâm nhập và gây bệnh, các chặng nám có thể lây từ người này sang người kia. Thời thường da là đám sẩn đốm bong vảy, có viền đỏ là các sẩn nhỉ màu đỏ nổi cao hán mặt da. Lúc đầu tay thường nhỉ nhện sau to dần và viền đỏ lan rộng, kèm theo tóc rụng thành mảng. Nếu bệnh nhân gãi nhỉ thì có thể gây nhím trùng bội phổi và các mảng mờ xuất hiện. Khi gãi các sẩn nám dính móng tay có thể làm lan thêm các tay thường da mồi ở thân mình, bén, móng và làm tay thường móng. Nếu đeo lâu không chữa thì nám có thể ăn hàng các móng tay, móng chân...

Viết bởi

Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 13:45 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 22:37

---

Theo TS Sáu, nám tóc là do vi khuẩn liên tục cùu proteus hay nám trichophyton gây ra. Vì cùu i mủ bao hiểm thường xuyên mòn vào ngày, đặc biệt trời nóng dễ tăng tiết bã nhày, tăng tình trạng mòn hôi và đây chính là điều kiện cho gàu và nám da phát triển. Bao mủ bao hiểm là môi trường lý tưởng cho nám phát triển bao lâu và bên trong mủ làm bong xẹp, không thoáng khí, gây đòn hôi da đòn, tạo cảm giác cho các lỗ nám, vi khuẩn phát triển. Hôn nám, mủ bao hiểm ít khi đặc giòn và làm sưng, lồi thường đặc biệt xúc với không khí bụi bẩn nên dễ nhiễm nám. Điều đặc biệt là khi đòn chung, nám sẽ lây sang người khác và gây bệnh.

Đòn phòng bệnh do mủ bao hiểm, TS Sáu khuyên, tuân thủ điều không đòn i mủ bao hiểm khi đòn còn đòn. Phai thường xuyên giặt mủ bao hiểm, sử dụng lót bên trong mủ đòn tóc không tiếp xúc trực tiếp với lót xẹp của mủ rát đòn bám bụi và giòn đòn tóc khô thoáng. Đòn i vẫn nhường ngón tay bao các bệnh viêm nang lông, vảy nám, á sưng thì việc đòn i mủ bao hiểm sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây ngứa da đòn thường xuyên nên chú ý vệ sinh mủ sưng sẽ và không nên đòn i chung mủ. Khi có biểu hiện bệnh nên đi khám và điều trị sớm, tránh các chung bệnh đáng tiếc.

Theo Thuý Nga

Khoa học & Đòn i sưng