

Cách nh^ăn bi^{ết} và x^ử trí cúm H1N1:

Tr^ị u ch^ỗng:

- S^ốt cao trên 38 đ^ộ
- Viêm long đ^ờm hô h^óp, đau h^óng, ho khan ho^{ặc} có đ^ờm
- Có th^ể đau đ^ờu, đau c^ổ, m^{át} m^{ỏi}, nôn, tiêu ch^ỗy.
- Viêm ph^{ổi} i n^{ặng}, th^ởm chí suy hô h^óp c^{ấp} và suy đa t^{ạng}.

Cách phòng:

- Đeo kh^{ẩu} trang
- Tăng c^ống r^{ửa} tay, v^ệ sinh cá nhân, súc mi^ệng - h^{óng} b^{óng} các thu^{ốc} sát khu^{ẩn}
- Tránh t^{ập} trung đông ng^{ười}.

Tr^íc di^{ch} A/H1N1 lan nhanh, nhiều ng^{ười}i kh^{ông} có yếu tố di^{ch} t^ế liên quan (t^{ại} vùng di^{ch} v^ề, tiếp xúc v^{ới} ng^{ười}i có bê^{nh}) nh^{ưng} do lo l^ợng n^{ên} c^ó thấy sốt cao là đi khám. Nếu b^{ác} sĩ kh^{ông} xét nghiê^m, cho v^ề là có c^ốm gi^ác kh^{ông} an t^{âm}.

Vâ^ỵ bi^ếu hi^{ết} n cu^áa cúm A/H1N1 nh^ư thế nào?

Các triệu chứng cúm A/H1N1

